



Smontagomme  
autocarro

*monty*

**5800WL**



**HOFMANN** 

## 5800WL

Smontagomme potente per ruote da autocarro e veicolo commerciale.

Versione radiocontrollata. Questo smontagomme potentissimo può essere usato per cambiare pneumatici su cerchioni con diametro esterno compreso tra 14" e 58".

- Pedaliera radio (senza cavi)
- Movimento da fianco a fianco automatizzato
- Ampio range di centraggio per cerchioni da 14" a 58"
- Forza di stallonatura fino a 3.8 t
- Struttura robusta per sostenere intense attività di lavoro fino a 2000 kg e 2.5 m di diametro pneumatico
- Posizionamento autocentrante fino ad una minima altezza di 350 mm per facilitare la presa dei cerchioni più piccoli
- Lunghe griffe per cerchioni con elevato offset
- Centraggio di cerchioni con flange fino a 40 mm di spessore
- Due velocità autocentrante, impostabili mediante selettore

### ACCESSORI (OPZIONALI)



Morsetto OTR



Adattatori per cerchioni in lega



Rullo di montaggio per ruote tubeless

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Bloccaggio autocentrante pollici con prolunghe opzionali pollici	4 – 58 –
Larghezza max. ruota pollici/mm	59/1500
Diametro max. ruota pollici/mm	98.5/2500
Peso max. ruota kg	2000
Forza stallonatore kN	38
Velocità mandrino rpm	4/8
Motore riduttore kW	2.2 – 3.0
Motore pompa kW	1.5
Dimensioni (L x P x A) mm	2990x2100x2025
Peso kg	1450
Alimentazione	400 V 3 ph 50 Hz



Gruppo DEC Srl

Via delle Case Rosse 23 - Stabile C  
00131 - Roma (Italia)

Tel. 06.41293362

info@gruppodec.eu

Gruppo  
**DEC**

[www.gruppodec.eu](http://www.gruppodec.eu)



GRUPPODEC SRL