



GEODYNA 7200S


Geodyna 7200S



EQUIPMENT
CONTRACTOR
LCI
7200S

Modalità peso ripartito

Questa funzione garantisce un bilanciamento accurato e una discreta dissimulazione del peso dietro i raggi, mantenendo l'estetica della ruota.



Inserimento semi-automatico dei dati

Dotato di un braccio di misurazione di facile utilizzo, questo sistema facilita l'inserimento dei dati grazie alla tecnologia di misurazione assistita del cerchio easyALU™.



Ghiera rapida di serraggio

Dispositivo di serraggio manuale facile da usare che consente il fissaggio sicuro della ruota all'albero dell'equilibratrice.

Monitor e touchpad integrato

Questo sistema è dotato di un monitor rialzato e di un touchpad integrato che forniscono un comodo controllo, ottimizzando il flusso di lavoro e semplificando il processo di equilibratura.



Quickbal™

Progettata per garantire prestazioni ottimali, questa funzione regola in modo intelligente il numero di giri in base alle specifiche di ciascuna ruota. Funzionando alla massima velocità, riduce efficacemente il tempo di ciclo, offrendo risultati rapidi ed efficienti.

SMARTSONAR™

Questo sistema intelligente utilizza sensori sonar per rilevare automaticamente la larghezza del cerchio, eliminando la necessità di inserimento manuale e riducendo la possibilità di errori. Semplificando il processo, aumenta l'efficienza e la precisione.





Applicazione EZ-COLLECTS

L'app per dispositivi mobili EZ-Collects aiuta i tecnici a trovare pinza o flangia corretta, selezionando il veicolo. Possono quindi confrontare e valutare i vantaggi degli strumenti disponibili.

SPECIFICHE TECNICHE

Intervallo diametro cerchione semiautomatico	8-25" 20-63.5 cm
Intervallo larghezza semiautomatico	3-15" 7.6-38 cm
Intervallo diametro cerchione manuale	8-32" 20-81.2 cm
Intervallo larghezza cerchione manuale	1-20" 2.54-50.8 cm
Diametro max. ruota	42" 106.6 cm
Peso max ruota	70 kg
Alimentazione	230V monofase 50-60Hz
Dimensioni HxPxL	138x78x101 cm




Gruppo DEC s.r.l.

Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)

Tel. +39 06 4129 3362

info@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu



Sito web



Facebook



Instagram