

ECOTECHNICS ATF MOOVETECH



LAVAGGIO CAMBI AUTOMATICI **ATF MOOVETECH**



ATF MOOVETECH di Ecotechnics (Snap-on Climate Solutions) è la stazione per la **pulizia della trasmissione automatica e la sostituzione dell'olio**, che gestisce il cambio olio in modo completamente automatico. Nel ciclo di pulizia inietta nel circuito l'apposito additivo per sciogliere depositi e residui, mentre due filtri ultra-fini all'ingresso della macchina eliminano particelle metalliche e solide. Display touchscreen a colori da 7", connettività Wi-Fi, Mobile App e stampante sono standard; il database comprende 20.310 veicoli, oltre il 90% dei modelli prodotti dal 2000.



Vasca di raccolta sotto la coppa del cambio

Recuperatore d'olio Smart

L'olio raccolto dalla vasca sotto la coppa viene pesato automaticamente. La vasca è regolabile in altezza e ha forma asimmetrica per adattarsi a tutte le esigenze.

Due filtri ultra-fini

Un filtro dedicato per ciascuna direzione di flusso (1 e 2) protegge i componenti interni della stazione e filtra il circuito del cambio durante la pulizia.



Vista laterale con i due filtri

Terza bilancia per l'additivo

La bilancia dedicata all'additivo evita che la pompa aspiri aria durante l'iniezione ed elimina la necessità di spurgarla.

Svuotamento con aria compressa

L'olio usato si scarica con aria compressa, senza pompa e senza dover rimuovere il serbatoio dell'olio esausto.

Database e app

Database con foto, diagrammi e corretta posizione dei connettori, consultabile dalla stazione, dalla piattaforma online ATF-Service24 o dalla ATF Mobile App.



ECOTECHNICS

Dimensioni: 72 x 73 x 108 cm; con imballo 76
x 70 x 137 cm
Peso: 80 kg (95 kg con imballo)



SPECIFICHE TECNICHE

Display	Grafico a colori touchscreen 7"
Connettività	Wi-Fi e Mobile App (iOS, Android); aggiornamento software con chiavetta USB o Wi-Fi
Servizio e rilevamento senso del flusso	Automatici
Cross-contamination	Completamente evitata
Funzione autopulente	Sì, priming automatico a ogni cambio olio
Valvole	Cambio olio automatiche; valvola olio usato manuale
Serbatoio olio usato	Fisso in acciaio, 25 litri
Serbatoio olio nuovo	Tanica rimovibile, 20 litri
Risoluzione olio nuovo e usato	5 g, 2 celle di carico
Additivo	Serbatoio 2 litri, risoluzione 5 g, iniezione automatica
Pompa	Alto flusso, fino a 9 l/min
Filtri olio	2 filtri ultra-fini
Svuotamento olio usato	Con aria compressa; tubo di svuotamento 1,5 m
Tubi di servizio	2 x 3 m
Rabbocco e controllo olio	Da tanica o barattolo; doppia spia trasparente illuminata per la qualità dell'olio
Database e lingue	20.310 veicoli (cataloghi IT 2024-2025); 27 lingue
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, spina con anti-sgancio
Campo operativo e certificazione	5 ÷ 55 °C, umidità 10-95%; CE
Dimensioni	72 x 73 x 108 cm; con imballo 76 x 70 x 137 cm
Peso	80 kg (95 kg con imballo)

VERSIONI E CODICI

Codice	Modello
YIATF00000000	ATF MOOVETECH

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Stampante (termica secondo il catalogo ATF 2026)
- ✓ Connettività Wi-Fi
- ✓ Mobile App (iOS, Android)
- ✓ Database interno e licenza web
- ✓ Spina di alimentazione con anti-sgancio



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi:** ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica:** manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine:** studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo:** aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362

info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu




Gruppo DEC s.r.l.

Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)

Tel. +39 06 4129 3362

info@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu



Sito web



Facebook



Instagram