ECOTECHNICS ECK-BUS PRO

STAZIONE CLIMA BUS E TRENI ECK-BUS PRO



GRUPPO DEC – Via delle Case Rosse 23, 00131 Roma (RM)|
www.gruppodec.eu | info@gruppodec.eu

ECOTECHNICS
ECK-BUS PRO

L'**Ecotechnics ECK BUS PRO** è una stazione di ricarica A/C completamente automatica per il recupero, il riciclo e la ricarica del refrigerante **R134a**. Le sue caratteristiche tecniche consentono di gestire impianti clima di grandi dimensioni, come quelli dei bus o dei treni: bombola interna da 40 litri, pompa a ingranaggi da 1 kg/min e tubi da 6 metri.




ECK BUS PRO, vista di tre quarti con i tubi di servizio

Grandi impianti


Bombola interna ricaricabile da 40 litri e tubi da 6 metri per gli impianti clima di bus e treni.

Ricarica rapida

Pompa a ingranaggi da 1 kg/min per una ricarica del refrigerante molto rapida, pompa del vuoto da 170 l/min e compressore ermetico da 21 cc.



Porta USB per aggiornamento software e data base



Attacco per il controllo perdite con azoto

Controllo perdite

Controllo perdite in vuoto e test automatico dell'impianto A/C in pressione con azoto o miscela idrogeno/azoto, entrambi di serie.

ECOTECHNICS
ECK-BUS PRO

Spurgo automatico e database

Spurgo automatico dei gas non condensabili; gestione di 1 olio e 1 tracciante con contenitori standard riempibili; database con veicoli commerciali e agricoli.



ECOTECHNICS

Ecotechnics ECK BUS PRO

Dimensioni: 80 x 84 x 115 cm; con imballo 91 x 72 x 126 cm
Peso: 127 kg (137 kg con imballo)



SPECIFICHE TECNICHE	
Tipo	Stazione A/C completamente automatica: recupero, riciclo, ricarica
Refrigerante	R134a
Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz
Pompa del vuoto	170 l/min, grado di vuoto 0,1 mbar
Compressore ermetico	21 cc
Pompa a ingranaggi	1 kg/min
Velocità di recupero	300 g/min in fase liquida
Metodo di ricarica	CAR
Bombola refrigerante	40 litri, ricaricabile
Risoluzione bilance	Bombola 10 g, olio 5 g
Campo operativo	11 ÷ 49 °C
Filtraggio	2 filtri per umidità
Display	LCD alfanumerico 146 x 82,5 mm
Tubi	6 metri
Manometri	Diametro 80 mm
Rubinetti	Manuali
Spurgo gas non condensabili	Automatico
Non disponibili	Configurazione refrigerante, funzione Hybrid, analizzatore/identificatore gas, Wi-Fi, flushing kit, riscaldatore bombola, contenitori ermetici
Dimensioni	80 x 84 x 115 cm; con imballo 91 x 72 x 126 cm
Peso	127 kg (137 kg con imballo)

ECOTECHNICS
ECK-BUS PRO

VERSIONI E CODICI

Codice	Modello
XK456A000051	ECK BUS PRO

IN DOTAZIONE DI SERIE (INCLUSO)

- ✓ Stampante termica
- ✓ Controllo perdite con azoto / azoto-idrogeno
- ✓ Controllo perdite in vuoto
- ✓ Data base Car-Truck-Agri
- ✓ Contenitori olio e tracciante standard riempibili (1 + 1)
- ✓ Raccordo rapido



Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

Richiedi un preventivo o un intervento

Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Gruppo DEC s.r.l.
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

Sito web

Facebook

Instagram