# TEXA INFO CONNECT 2

# DIAGNOSI REMOTA INFO CONNECT 2



# TEXA INFO CONNECT 2

**Info Connect 2** è l'interfaccia TEXA che dà accesso al servizio di **diagnosi remota** multimarca. Si collega alla presa di diagnosi del veicolo e allo strumento TEXA: dal software IDC6 l'operatore avvia la remotizzazione e un esperto TEXA entra in comunicazione diretta e in tempo reale con il veicolo, per portare a termine operazioni non ancora presenti negli aggiornamenti software o poco abituali per l'officina.



Veicolo + Info Connect 2: il collegamento per la diagnosi remota

## Diagnosi remota

Accesso a funzioni diagnostiche extra o non ancora disponibili nel software diagnostico, con il supporto di un esperto TEXA nelle operazioni più complesse. Servizio disponibile solo in alcuni Paesi.

## Secure Gateway

Se il veicolo ha limitazioni all'accesso, come il Secure Gateway, l'esperto TEXA si collega tramite Info Connect 2 e include lo sblocco della centralina come attività preliminare all'operazione richiesta.



Sessione di assistenza remota da IDC6

## Come funziona

Si collega l'interfaccia al veicolo, si inserisce la richiesta di assistenza nel portale dedicato del software IDC6 e un operatore TEXA si collega in breve tempo.

# TEXA INFO CONNECT 2

## Requisiti

Visualizzatore TEXA (AXONE VOICE, NEMO PLUS, NEMO LIGHT) o PC Windows 10/11 con software CAR aggiornato e internet stabile; TEXPACK CAR e TEX@INFO CAR - CALL CENTER attivi; TEXA Points sufficienti.



# TEXA INFO CONNECT 2

**TEXA**

## Info Connect 2

Dimensioni: 190 x 100 x 30 mm
Peso: 550 g




| SPECIFICHE TECNICHE | |
|---|---|
| **Alimentazione** | 8-30 V cc |
| **Assorbimento** | max 300 mA |
| **Wireless** | IEEE 802.11n, 2,4 GHz (2412-2462 MHz), modalità HT20 |
| **Connettività** | Wi-Fi e una presa Ethernet |
| **Connettore di diagnosi** | OBD |
| **Interfaccia utente** | 4 LED bicolore |
| **Temperatura di funzionamento** | 5 ÷ 40 °C |
| **Umidità di stoccaggio e funzionamento** | 90% (a 25 °C) |
| **Compatibilità** | AXONE VOICE, AXONE NEMO PLUS, AXONE NEMO LIGHT o PC Windows |
| **Servizio richiesto** | TEX@INFO Call Center CAR con contratto REMOTELY SUPPORTED DIAGNOSTICS e TEXA Points |
| **Dimensioni** | 190 x 100 x 30 mm |
| **Peso** | 550 g |

# TEXA INFO CONNECT 2



## Gruppo DEC al tuo fianco

Gruppo DEC srl non vende solo attrezzature: le installa, le collauda e le mantiene efficienti nel tempo.

- **Installazione e collaudo compresi**: ogni attrezzatura che vendiamo è sempre compresa di installazione e collaudo da parte dei nostri tecnici.
- **Assistenza tecnica**: manutenzione e riparazione di ponti sollevatori, smontagomme, equilibratrici, assetti ruote e linee di revisione di tutte le marche, con tecnici interni Gruppo DEC.
- **Progettazione officine**: studio degli spazi e layout 3D, con la posizione di attrezzature e impianti, prima di acquistare.
- **Impianti e arredo**: aspirazione gas di scarico, distribuzione centralizzata di olio e fluidi, arredo tecnico, scaffalature e pavimenti in PVC.

**Richiedi un preventivo o un intervento**
Tel. 06 4129 3362
info@gruppodec.eu · postvendita@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

**Gruppo DEC s.r.l.**
Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)
Tel. +39 06 4129 3362
info@gruppodec.eu
www.gruppodec.eu

**Sito web**

**Facebook**

**Instagram**