



## Stazioni di ricarica aria condizionata

### CINQUECENTO12

**Cinquecento12** è il modello progettato per i refrigeranti R134a oppure HFO. La solida struttura in metallo, la scelta dei componenti noti e testati e l'implementazione di nuovi standard tecnologici fanno di questa stazione la "Entry level" più performante del mercato globale.

Stazione di ricarica A/C completamente automatica per il recupero, il riciclo e la ricarica per R134a o HFO1234yf:

- Configurazione del refrigerante durante l'attivazione con il relativo kit R134a o HFO.
- Ampio display 4,3" touch screen per una navigazione chiara, veloce ed intuitiva.
- Risparmio energetico con la tecnologia 12 volt delle elettrovalvole.
- Kit Hybrid opzionale per il lavaggio dei tubi di servizio e dei circuiti interni. Indispensabile per il servizio su impianti con compressore elettrico.
- Gestione olio sia con contenitori standard riempiibili, sia con cartucce ermetiche.
- Connessione Wi-Fi disponibile a richiesta.
- Database completo con inclusi anche i veicoli commerciali e quelli agricoli.
- Stampante termica: opzione di fabbrica.



## CARATTERISTICHE

Tipo refrigerante	R134a o HFO1234yf	Spurgo gas non condensabili	Manuale
Display	Grafico a colori touch screen 4,3"	Voltaggio	220-240V 50/60 Hz
Rubinetti	Manuale	Pompa del vuoto	51 l/min, grado di vuoto 0,2mbar
Stampante termica	Opzione di fabbrica	Compressore Ermetico	1/3 HP
Contenitori olio e tracciante ermetici riempiibili	Non disponibile	Velocità recupero	300 g/min in fase liquida
Contenitori olio e tracciante ermetici monouso	Opzione 1	Risoluzione bilancia bombola	10 gr
Contenitori olio e tracciante standard riempiibili	Di serie 1	Risoluzione bilancia olio	-
Tubi	3 metri	Campo operativo	11/49 °C
Data Base Car-Truck-Agri	Di serie	Filtraggio	1 filtro per umidità
Configurazione refrigerante	Di serie	Bombola refrigerante	12 litri ricaricabile
Funzione Hybrid / Compressori elettrici	Opzione	Riscaldatore bombola	Non disponibile
Controllo perdite azoto / azoto-idrogeno	Non disponibile	Dimensioni / Peso	cm 47x51x97, 54kg
Identificatore Gas / Analizzatore Gas	Non disponibile	Dimensioni / Peso con imballo	cm 69x70x122, 68 kg
Connettività WIFI	Opzione		
Flushing Kit	Non disponibile		
Controllo perdite in vuoto	Non disponibile		



Gruppo DEC Srl

Via delle Case Rosse 23 - Stabile C  
00131 - Roma (Italia)

Tel. 06.41293362

info@gruppodec.eu

Gruppo  
**DEC**

[www.gruppodec.eu](http://www.gruppodec.eu)



GRUPPODEC SRL