



## Stazioni di ricarica aria condizionata

La facile soluzione per l'officina di oggi e di domani.

**ECK NEXT** è il nuovo modello progettato per diversi tipi di refrigerante. Stazione di ricarica A/C completamente automatica per il recupero, il riciclo e la ricarica di diversi tipi di refrigerante. La soluzione innovativa ed esclusiva consente di impostare il refrigerante R134a o HFO1234yf direttamente durante l'attivazione con il relativo kit.

È molto facile da usare con il display touch-screen da 5" e, grazie alla sua modularità, si adatta ai requisiti specifici dell'officina e alle sue esigenze future.

È disponibile come opzione un nuovo analizzatore di gas che riconosce i diversi componenti del refrigerante e fornisce come risultato informazioni sulle loro percentuali. Inoltre offre anche il vantaggio di essere un dispositivo esterno (non si rischia di contaminare la stazione), è perfettamente integrato e non occupa alcuno spazio esterno. Il kit Hybrid e la connettività Wi-Fi completano i punti chiave delle opzioni di questa macchina.

La stazione è equipaggiata di serie sia con l'olio universale ermetico originale Ecotechnics (AEK285-N) sia con un contenitore riempibile. Il metodo C.A.R. di Ecotechnics (Compressor Assisted Recharge) consente una ricarica del gas rapida e precisa anche in condizioni di alta temperatura esterna. Grazie alla tecnologia avanzata e all'innovativo sistema di elettrovalvole, Eck Next ha un consumo energetico inferiore del 20% rispetto ai modelli precedenti.

## ECK NEXT



## CARATTERISTICHE

Tipo refrigerante	HFO1234yf o R134a	Controllo perdite azoto / azoto-idrogeno	Non disponibile
Voltaggio	220-240V 50/60 Hz	Identificatore Gas / Analizzatore Gas	Opzione
Pompa del vuoto	51 l/min, grado di vuoto 0,2 mbar	Flushing Kit	Opzione
Compressore Ermetico	1/3 HP	Luce di stato	Non disponibile
Velocità recupero	300 g/min in fase liquida	Riscaldatore bombola	Non disponibile
Risoluzione bilancia	10 gr	Stampante termica	Opzione
Risoluzione bilancia olio	5 gr	A/C diagnosi	Di serie (R134a)
Campo operativo	11/49 °C	Contenitori olio e tracciante ermetici riempibili	Non disponibile
Filtraggio	1 filtro per umidità	Contenitori olio e tracciante ermetici monouso	Di serie 1
Bombola refrigerante	12 litri ricaricabile	Contenitori olio e tracciante standard riempibili	Di serie 1
Tubi	3 metri	Spurgo Automatico	Non disponibile
Rubinetti automatici	Non disponibile	Dimensioni / Peso	cm 66x68x108, 63 kg
Display	Grafico a colori touch screen 5"	Dimensioni / Peso con imballo	cm 71x74x125, 81 kg
Connettività Wi-Fi/Bluetooth	Opzione		
Funzione Hybrid / Compressori elettrici	Opzione		



Gruppo DEC Srl

Via delle Case Rosse 23 - Stabile C  
00131 - Roma (Italia)

Tel. 06.41293362

info@gruppodec.eu

Gruppo  
**DEC**

[www.gruppodec.eu](http://www.gruppodec.eu)



GRUPPODEC SRL