

TECO 21



TECO 21



SMONTA
SEMI-
AUTO
TECO

Smontagomme semi-automatico concepito per operare su ruote moto, go-kart, macchine da giardinaggio, scooter e quad. Derivata dall'affidabile smontagomme auto TECO 22, la TECO 21 è ideale per utilizzatori richiedenti un **sistema di stallonatura tradizionale**. Il piatto autocentrante permette di serrare cerchi da 5" a 23" con le griffe standard e da 6" a 16" con il kit opzionale adattatori quad.

- Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale del braccio verticale porta-utensile;
- Piatto autocentrante avente capacità da 5" a 23" grazie a **3 differenti posizioni di bloccaggio** facilmente selezionabili senza necessità di utensili;
- Sistema di stallonatura tradizionale dotato di specifica paletta per ruote moto;
- Torretta di montaggio con **inserti in plastica di protezione per cerchi in lega**;
- Disponibile su richiesta l'accessorio brevettato PR, rullo di montaggio per ruote avente diametro inferiore di 8" come le ruote scooter.

Dimensioni complessive

H max 1825 mm (72")
 L max 940 mm (38")
 W max 1025 mm (40")



SPECIFICHE TECNICHE

Capacità di serraggio	5"-23"
Diametro max ruota	1000 mm (39,5")
Larghezza max ruota	320 mm (12,5")
Forza stallonatore	2800 Kgf (6175 lbf)
Velocità di rotazione	8 rpm
Livello di rumorosità	< 70 ± 3 dB(A)
Pressione di esercizio	8-10 bar (116-145 psi)
Motore el. trifase	0,55 kW (0,75 Hp)
Motore el. monofase	0,75 kW (1,0 Hp)
Peso netto	150 Kg (330 lbs)




Gruppo DEC s.r.l.

Via delle Case Rosse, 23 – 00131 Roma (RM)

Tel. +39 06 4129 3362

info@gruppodec.eu

www.gruppodec.eu



Sito web



Facebook



Instagram